

Page	Title	Language
2	DECLARATION OF PERFORMANCE	UK
3	DÉCLARATION DE PERFORMANCES	FR
4	PRESTATIEVERKLARING	NL
5	LEISTUNGSERKLÄRUNG	DE
6	DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA	IE
7	YDEEVNEDEKLARATION	DK
8	PRESTANDADECLARATION	SE
9	SUORITUSTASOILMOITUS	FI
10	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI U YTKOWYCH	PL
11	VASTAVUSDEKLARATSIOON	EE
12	EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA	LV
13	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	LT
14	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	IT
15	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	EL
16	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	ES
17	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO	PT
18	DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI	MT
19	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	HU
20	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	CZ
21	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	SK
22	IZJAVA O LASTNOSTIH	SI
23	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	BG
24	DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ	RO
25	IZJAVA O SVOJSTVIMA	HR
26	ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ	RU
27	DEKLARASJON	NO
28	Performans Bildirgesi	TK



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP CPR/AI/009-GB

1. Unique identification code of the product-type:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Friktion

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Amtico Entryway

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. System of assessment and verification of constancy of performance:

System 1

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062






Notified Body

Certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not Applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reaction to fire (Friktion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyde Emissions		EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance		EN 14041: 2004/AC:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Gary Wilson Technical Manager

(name and function)

Coventry, UK 05/02/2019

(place and date of issue)

(signature)



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

DOP CPR/AI/009-FR

1. Code d'identification unique du produit type:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Frixtion

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Amtico Entryway

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

.....
Organisme notifié

.....
Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Pas Applicable

9. Performances déclarées

caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Réaction au feu (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol		EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(nom et fonction)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(date et lieu de délivrance)

.....
(signature)



PRESTATIEVERKLARING

DOP CPR/AI/009-NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixion

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Amtico Entryway

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Amtico International

Kingfield Road

Coventry.

CV6 5AA

UK

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

SATRA, NB0321

Warrington Certification Ltd, NB1121

1121-CPD-DA0062






.....
Aangemelde instantie

.....
certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet Van Toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reactie bij brand (Frixion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Slipweerstand		EN 14041: 2004/AC:2007

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(naam en functie)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(plaats en datum van afgifte)

.....
(handtekening)



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP CPR/AI/009-DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Amtico Entryway

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

Nicht Zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Brandverhalten (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen		EN 14041: 2004/AC:2006
Rutschhemmung		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.

Unterschrift für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Gary Wilson Technical Manager

(Name und Funktion)

Coventry, UK 05/02/2019

(Datum und Ort)

(Unterschrift)



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP CPR/AI/009-IE

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Amtico Entryway

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

6. Córas nó córais measúnaithe agus fóraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

Córas 1

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

.....
comhlacht dá dtugtar fógra

.....
deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Imoibriú le tine (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Ábhar Peinteaclóraifeanól		EN 14041: 2004/AC:2006
Astuithe Formaldehyd		EN 14041: 2004/AC:2006
Slip friotáocht		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearb- haithe i bpointe 9.

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo. Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(ainm agus feidhm)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(áit agus dáta eisiúna)

.....
(síniú)



YDEEVNEDEKLARATION

DOP CPR/AI/009-DK

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Frixtion

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Amtico Entryway

3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarerens ydeevne, jf. bilag V:

System1

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis relevant).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

.....
bemyndiget organ

.....
attest for byggevarerens ydeevnes konstans

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke Anvendelig

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Brandklasse (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Indholdet af pentachlorphenol		EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehydemissionen		EN 14041: 2004/AC:2006
Skridsikkerhed		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(navn og stilling)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(sted og dato)

.....
(underskrift)



PRESTANDEDEKLARATION

DOP CPR/AI/009-SE

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Amtico Entryway

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062






.....
anmält organ

.....
intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Inte Tillämplig

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reaktion vid brandpåverkan (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp		EN 14041: 2004/AC:2006
Halkskydd		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(namn och befattning)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(plats och dag för utfärdande)

.....
(namnteckning)



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP CPR/AI/009-FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixion

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Amtico Entryway

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehta an tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

ilmoitettu laitos

sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritus tason

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagointi tuleen (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reagointi tuleen (Frixion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd päästöt		EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset.

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gary Wilson Technical Manager

(nimi, tehtävä)

Coventry, UK 05/02/2019

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP CPR/AI/009-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Frixtion

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Amtico Entryway

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Amtico International

Kingfield Road

Coventry.

CV6 5AA

UK

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).

SATRA, NB0321

Warrington Certification Ltd, NB1121

1121-CPD-DA0062






.....
notyfikowana

.....
certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogień (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
reakcja na ogień (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Zawartość pięciochlorofenol		EN 14041: 2004/AC:2006
emisji formaldehydu		EN 14041: 2004/AC:2006
przeciwpoślizgowość		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

Gary Wilson Technical Manager

.....
(nazwisko i stanowisko)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP CPR/AI/009-EE

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimise kood :

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Tüüp, partii, seeria number või mis iganes teine võimaldab toodet identifitseerida vastavalt Artiklis 11(4):

Amtico Entryway

3. Materjalile määratud kasutusvõimalused või-kohad vastavalt tootja vastavale tehnilisele spetsifikatsioonile:

Kasutuseks ehitustel pörandakattena (vaata EN 14041) vastavalt tootja juhistele ja spetsifikatsioon

4. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress vastavalt Artiklis 11 (5):

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Kus vajalik, siis ka autoriseeritud esindaja nimi ja kontaktaadress juhul kui esindaja mandaadid katavad ülesanded mis määratletud Artiklis 12 (2) :

6. Süsteem või hindamise süsteem ja toote omaduste püsivuse hindamine nagu on sätestatud lisas V :

Süsteem 1

7. Juhul kui toote vastavuse deklareerimine on kaetud harmoniseeritud standardite süsteemiga:

Vastava laboratooriumi või asutuse nimi, kes on väljastanud sertifikaadi tehase tootmise vastavuse kohta, inspekteerimise reportid ja kalkulatsioonide reportid (juhul kui see peaks olema vajalik):

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Vastav asutus

omaduste püsivuse sertifikaat

8. Juhul kui vastavusdeklaratsioon puudub ehitustoodet mille puhul on vajalik väljastada European Technical Assessment Dokument:

Ei ole vajalik

9. Deklareeritud omadused

Oluised Omadused	Tulemus	Harmoniseeritud Tehniline Spetsifikatsioon
Tulekindlus (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Tulekindlus (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaklorofenooli sisaldus		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehüüdide emissioonid		EN 14041: 2004/AC:2006
Libisemiskindlus		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Toote omadused identifitseeritud punktides 1 ja 2 on vastavuses deklareeritud omandusega punktis 9.

See vastavusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 identifitseeritud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja poolt ja nimel:

Gary Wilson Technical Manager

(Nimi and funktsioon)

Coventry, UK 05/02/2019

(Väljastamise aeg ja koht)

(Allkiri)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP CPR/AI/009-LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Amtico Entryway

3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 1

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Apstiprinātās testēšanas laboratorijas nosaukums, kas izsniegusi atbilstības sertifikātu par razošanas procesa kontroli, pārbaudes un aprēķinu zinojumus (attiecīgā gadījumā)

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062






.....
paziņotā institūcija

.....
pēc vajadzības – ekspluatācijas īpašību noturības

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija uz uguni (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reakcija uz uguni (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Saturs Pentahlorfenols		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehīda emisijas		EN 14041: 2004/AC:2006
Pretslīdes īpašības		

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(vārds, uzvārds, amats)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(izdošanas vieta un datums)

.....
(paraksts)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP CPR/AI/009-LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Frixtion

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifiukuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Amtico Entryway

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4. Gamintojo pavadinimas, reģistruotais komerciniais pavadinimas arba reģistruotais prekės zēnkļas ir kontaktinis adreseš, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Kai taikytina, įgalotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adreseš:

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistēma 1

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Nosaukums pažiūotā testēšanas laboratorijā, kas ir izsniegusi atbilstības sertifikātu par ražošanas procesa kontroles, pārbaudes ziņojumi un aprēķinu ziņojumus (attiecīgā gadījumā).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062






Notifikuojoji įstaiga

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikomas

9. Deklaruojamas eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reakcija į ugnį (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentachlorfenolis turinyje		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehīda emisijas		EN 14041: 2004/AC:2006
Atsparumas slydimui		EN 14041: 2004/AC:2007

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Gary Wilson Technical Manager

(vardas, pavardė ir pareigos)

Coventry, UK 05/02/2019

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP CPR/AI/009-IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Amtico Entryway

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062






Nome dell'Organismo notificato

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento al fuoco (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaclorofenolo		EN 14041: 2004/AC:2006
Emissione di formaldeide		EN 14041: 2004/AC:2006
Resistenza allo scivolamento		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:

Gary Wilson Technical Manager

(nome e funzioni)

Coventry, UK 05/02/2019

(luogo e data del rilascio)

(firma)



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DOP CPR/AI/009-EL

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Frixtion

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Amtico Entryway

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
Όνομα του κοινοποιημένου εργαστήριου δοκιμών, που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, τις εκθέσεις επιθεώρησης και υπολογισμού (κατά περίπτωση).

SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121

1121-CPD-DA0062

κοινοποιημένος οργανισμός

πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν εφαρμόζεται

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Αντίδραση στη φωτιά (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Περιεχόμενο Πενταχλωροφαινόλη		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd εκπομπές		EN 14041: 2004/AC:2006
αντίσταση ολίσθησης		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Gary Wilson Technical Manager

(όνομα και ιδιότητα)

Coventry, UK 05/02/2019

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP CPR/AI/009-ES

1. Código de identificación única del producto tipo:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Amtico Entryway

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Organismo notificado

Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reacci al fuego (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Contenido de Pentraclorofenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiones de formaldehído		EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia al deslizamiento		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gary Wilson Technical Manager

(nombre, cargo)

Coventry, UK 05/02/2019

(lugar y fecha de emisión)

(firma)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP CPR/AI/009-PT

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Amtico Entryway

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 1

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do laboratório de teste notificado que emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção da fábrica, relatórios de inspeção e relatórios de cálculo (se aplicável).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062






Organismo notificado

Certificado de regularidade do desempenho

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Reação ao fogo (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reação ao fogo (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Conteúdo de pentaclorofenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Emissões de formaldeído		EN 14041: 2004/AC:2006
Anti-derrapagem		EN 14041: 2004/AC:2007

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Gary Wilson Technical Manager

(nome e cargo)

Coventry, UK 05/02/2019

(local e data de emissão)

(assinatura)



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

DOP CPR/AI/009-MT

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Friktion

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif mehtieg taht l-Artikolu 11(4):

Amtico Entryway

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

Għall-użu bħala paviment f'bini (ara EN 14041) skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif mehtieg taht l-Artikolu 11(5):

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 1

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

Isem tal-laboratorju tat-test notifikat, li jkun ħareġ iċ-ċertifikat ta' konformità tal-kontroll tal-produzzjoni f'fabbrica, ir-rapporti ta' spezzjoni u r-rapporti tal-kalkolu (jekk rilevanti).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Korp Notifikat

ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
Reazzjoni għan-nar (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reazzjoni għan-nar (Friktion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Kontenut tal Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Emissjonijiet Formaldehyd		EN 14041: 2004/AC:2006
slip reżistenza		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4. Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Gary Wilson Technical Manager

(isem u funzjoni)

Coventry, UK 05/02/2019

(post u data tal-hruġ)

(firma)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP CPR/AI/009-HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixion

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Amtico Entryway

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Való felhasználásra padló az épületek (lásd az EN 14041), a gyártó előírásainak.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Sustav 1

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Neve a bejelentett vizsgáló laboratórium, amely kiadta a megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés, vizsgálati jelentések és számítási jelentés (ha van ilyen).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Intézmény neve

A teljesítménynyilatkozat száma

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzveszélyesség (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Tűzveszélyesség (Frixion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaklór-fenol-tartalom		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehid kibocsátás		EN 14041: 2004/AC:2006
Csúszási ellenállás		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Gary Wilson Technical Manager

(név és beosztás)

Coventry, UK 05/02/2019

(a kiállítás helye és dátuma)

(aláírás)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP CPR/AI/009-CZ

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Amtico Entryway

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Název oznámeného zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, inspekční zprávy a zprávy o výpočtu (pokud je to relevantní).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Notifikovaný orgán

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reakce na oheň (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu		EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu		EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti skluzu		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Gary Wilson Technical Manager

(jméno a funkce)

Coventry, UK 05/02/2019

(místo a datum vydání)

(podpis)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP CPR/AI/009-SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Take Back

Recourse

Frixtion

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Amtico Entryway

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Názov notifikovaného skúšobného laboratória, ktorý vydal osvedčenie o zhode riadenia výroby, inšpekčné správy a správy o výpočte (ak je to relevantné).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

.....
Notifikovaný orgán

.....
Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nie je použiteľný

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reakcia na oheň (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu		EN 14041: 2004/AC:2006
Emisia formaldehydu		EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti sklzu		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(meno a funkcia)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP CPR/AI/009-SI

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Amtico Entryway

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Amtico International

Kingfield Road

Coventry.

CV6 5AA

UK

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašene testnega laboratorija, ki je izdala potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o pregledu in poročila izračuni (če je primerno).

SATRA, NB0321

Warrington Certification Ltd, NB1121

1121-CPD-DA0062

.....
priglašeni organ

.....
Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Preiskus odziva na ogenj (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Preiskus odziva na ogenj (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Vsebina pentaklorofenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Emisije formaldehida		EN 14041: 2004/AC:2006
Odpornost proti zdrsu		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(ime in dejavnost)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(kraj in datum izdaje)

.....
(podpis)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP CPR/AI/009-BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixion

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Amtico Entryway

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

.....
нотифициран орган






1121-CPD-DA0062

.....
сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Реакция на огън (Frixion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол		EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдехид		EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгачи		EN 14041: 2004/AC:2007

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(име, длъжност)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(място и датата издаване)



.....
(подпис)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP CPR/AI/009-RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Amtico Entryway

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 1

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este cazul).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Organismul notificat

certificatul de constanță a performanței

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reacție la foc (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiile Formaldehidă		EN 14041: 2004/AC:2007
rezistența la alunecare		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Gary Wilson Technical Manager

(numele și funcția)

Coventry, UK 05/02/2019

(locul și data emiterii)

(semnătura)



IZJAVA O SVOJSTVIMA

DOP CPR/AI/009-HR

1. Jedinstveni identifikacijski kod za vrstu proizvoda:

Antico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda u skladu s članom 11(4):

Antico Entryway

3. Namijenjena upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda, kompatibilnog s usklađenom tehničkom specifikacijom, predviđena od strane proizvođača:

Za primjenu kao podna obloga u zgradama (vidi EN 14041) prema specifikacijama proizvođača.

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača u skladu s članom 11(5):

**Antico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresa zastupnika čije ovlaštenje pokriva zadatke navedene u članu 12(2):

6. Sustav ili sustavi procjene i ispitivanja postojanosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V:

Sustav 1

7. Ako se izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod ovuhaćen usklađenim standardom:

Naziv prijavljenog ispitnog laboratorija koji je izdao potvrdu o sukladnosti tvorničke kontrole, izvješća inspekcije i izvješća obračuna (ako je relevantno).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Tijelo za ocjenu sukladnosti

potvrda o postojanosti svojstava

8. U slučaju da se izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije primjenljivo

9. Deklarirana svojstva

Bitna obilježja	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na vatru (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reakcija na vatru (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Sadržaj pentaklorfenola		EN 14041: 2004/AC:2006
Emisija formaldehida		EN 14041: 2004/AC:2006
Otpornost na klizanje		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu su s deklariranim svojstvima u točki 9.

Ova izjava o svojstvima izdana je na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4

Za i u ime proizvođača potpisao:

Gary Wilson Technical Manager

(ime i položaj)

Coventry, UK 05/02/2019

(mjesto i datum izdavanja)

(potpis)



ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
DOP CPR/AI/009-RU

1.	Уникальный идентификационный код типа продукции: Amtico Entryway Collections: Ruffian Take Back Recourse Frixion		
2.	Тип, партия или серийный номер или любой иной элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с положениями Статьи 11(4): Amtico Entryway		
3.	Предусмотренное производителем назначение строительного продукта в соответствии с применимым гармонизированным техническим стандартам: для использования в качестве напольного покрытия в помещениях (см. EN 14041) в соответствии со спецификациями производителя.		
4.	Название, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак и контактный адрес производителя в соответствии с положениями Статьи 11(5): Amtico International Kingfield Road Coventry. CV6 5AA UK		
5.	Где применимо, название и контактный адрес уполномоченного представителя, действующего на основании мандата в соответствии с положениями Статьи 12(2):		
6.	Система или системы оценки и подтверждения стабильности эксплуатационных характеристик строительной продукции, как указано в Приложении V: Система 1		
7.	В случае, если декларация об эксплуатационных характеристиках касается продукции, на которую распространяется гармонизированный стандарт: Название нотифицированной лаборатории испытаний, выдавшей сертификат соответствия системы заводского производственного контроля, отчетов об инспекции и отчетов о расчетах (где применимо): SATRA, NB0321 1121-CPD-DA0062 Warrington Certification Ltd, NB1121 ----- Нотифицированный орган сертификат стабильности характеристик		
8.	В случае декларации об эксплуатационных характеристиках, касающихся строительной продукции, для которой была выдана европейская техническая аттестация: не применимо		
9.	Задекларированные эксплуатационные характеристики		
	Существенные характеристики	Эксплуатационные характеристики	Гармонизированный технический стандарт
	Реакция на воздействие огня (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
	Реакция на воздействие огня (Frixion)		EN 14041: 2004/AC:2006
	Содержание пентахлорофенола		EN 14041: 2004/AC:2006
	Эмиссия формальдегида		EN 14041: 2004/AC:2006
	Сопротивление скольжению		EN 14041: 2004/AC:2006
10.	Эксплуатационные характеристики продукции, указанной в пунктах 1 и 2, соответствуют задекларированным эксплуатационным характеристикам, указанным в пункте 9. Настоящая декларация об эксплуатационных характеристиках выдана под личную ответственность производителя, указанного в пункте 4. Подписано от имени и по поручению производителя: Gary Wilson Technical Manager ----- (имя и должность) Coventry, UK 05/02/2019 ----- (место и дата выдачи)		
			----- (подпись)



Deklarasjon

DOP CPR/AI/009-NO

1. Produktets unike identifikasjonskode:

Amtico Entryway

Collections:

**Ruffian
Recourse**

**Take Back
Frixtion**

2. Type, parti, serienummer eller annen identifikasjon av byggprodukter i henhold til artikkel 11(4):

Amtico Entryway

3. Byggproduktets anvendelse i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjon som forutsatt av produsenten:

Bruksområde gulvbelegg i bygg (se EN 14041) i samsvar med produsentens spesifikasjoner.

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsent som foreskrevet i artikkel 11(5):

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til autorisert representant hvis mandat omfatter oppgavene spesifisert i artikkel 12(2):

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av konstruksjonen i henhold til vedlegg V:

System 1

7. I tilfelle deklarasjonen om byggprodukter omfatter en standard:

Navn på aktuelle testlaboratoriet som har utstedt sertifikat for produksjonskontroll, inspeksjonsrapporter og kalkulasjonsrapport (hvis relevant).

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062






.....
Teknisk kontroll

.....
ytelse sertifikat

8. I tilfelle deklarasjonen om konstruksjonen er blitt utstedt som en europeisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Deklarasjon standard

Egenskaper		Teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Reaksjon ved brann (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Innhold av Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd utslipp		EN 14041: 2004/AC:2006
Sklisikkerhet		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ytelsen til produktet som er identifisert i punktene 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9.

Denne erklæring er utstedt under ansvaret til produsent identifisert i punkt 4

Signert for og på vegne av produsenten:

Gary Wilson Technical Manager

.....
(navn og funksjon)

Coventry, UK 05/02/2019

.....
(sted og dato for utstedelse)



.....
(signatur)



Performans bildirgesi

DOP CPR/AI/009-TK

1. Ürünün benzersiz tanımlama kodu, ürün tipi:

Amtico Entryway

Collections:

Ruffian

Recourse

Take Back

Frixtion

2. Madde 11 (4) 'e uygun olarak inşaat ürününün tanımlanmasına izin veren tip, seri veya seri numarası veya herhangi bir unsur:

Amtico Entryway

3. İmalatçının öngördüğü şekilde, uygulanabilir uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun olarak inşaat ürününün amaçlanan kullanımı veya kullanımı:

Binalarda zemin kaplaması olarak kullanmak için (bkz. EN 14041) imalatçının teknik özelliklerine göre.

4. Madde 11 (5) 'e uygun olarak üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası ve iletişim adresi:

**Amtico International
Kingfield Road
Coventry.
CV6 5AA
UK**

5. Mümkün olduğu durumlarda yetkisi Madde 12 (2) 'de belirtilen görevleri kapsayan yetkili

6. İnşaat ürününün performansının sabit olup olmadığının Ek V'de belirtilen sistemin veya sistemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması:

System 1

7. Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans beyanı olması durumunda:

üretim kontrol, denetim raporları ve hesaplama raporlarının (eğer varsa) uygunluk belgesini veren onaylanmış test laboratuvarının adı.

**SATRA, NB0321
Warrington Certification Ltd, NB1121**

1121-CPD-DA0062

Onaylanmış kuruluş

Performans sabitliği belgesi

8. Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

Uygulanamaz

9. Bildirilen performans

Temel özellikler Performans		Uyumlaştırılmış teknik şartname
Ateş tepkisi (Frixtion)		EN 14041: 2004/AC:2006
Ateş tepkisi (Ruffian, Recourse, Take Back)		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaklorofenol İçeriği		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehit Emisyonları		EN 14041: 2004/AC:2006
Kaymaz direnç		EN 14041: 2004/AC:2006

10. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 9'uncu maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

Bu performans beyanı, 4. maddede tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.

Üreticinin veya yetkili temsilcinin adına ve imzasıyla:

Gary Wilson Technical Manager

(İsim ve işlev)

Coventry, UK 05/02/2019

(yayın Yeri ve tarihi)

(imza)