

Page	Title	Language
2	DECLARATION OF PERFORMANCE	UK
3	DÉCLARATION DE PERFORMANCES	FR
4	PRESTATIEVERKLARING	NL
5	LEISTUNGSERKLÄRUNG	DE
6	DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA	IE
7	YDEEVNEDEKLARATION	DK
8	PRESTANDADECLARATION	SE
9	SUORITUSTASOILMOITUS	FI
10	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI U YTKOWYCH	PL
11	VASTAVUSDEKLARATSIOON	EE
12	EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA	LV
13	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	LT
14	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	IT
15	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	EL
16	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	ES
17	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO	PT
18	DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI	MT
19	TELJESÍTMÉNYYILATKOZAT	HU
20	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	CZ
21	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	SK
22	IZJAVA O LASTNOSTIH	SI
23	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	BG
24	DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ	RO
25	IZJAVA O SVOJSTVIMA	HR
26	ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ	RU
27	DEKLARASJON	NO
28	Performans Bildirgesi	TK



# DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP CPR/AI/015

1. Unique identification code of the product-type:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

**Amtico International**  
Kingfield Road  
Coventry.  
CV6 5AA  
UK

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. System of assessment and verification of constancy of performance:

**System 1**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

Notified Body






**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor) "**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**

Certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

**Not Applicable**

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire		EN 14041: 2004/AC:2006
Reaction to fire (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyde Emissions		EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance		EN 14041: 2004/AC:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Gary Wilson                      Technical Manager

(name and function)

Coventry, UK. 03/10/2018

(place and date of issue)

(signature)



# DÉCLARATION DE PERFORMANCES

DOP CPR/AI/015-FF

1. Code d'identification unique du produit type:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**Amtico International  
Kingfield Road  
Coventry.  
CV6 5AA  
UK**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Système 1**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

**1121-CPD-DA0062,  
1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)  
1121-CPD-DA5005 (Capital),  
1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**






Organisme notifié

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**Pas Applicable**

9. Performances déclarées

caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		EN 14041: 2004/AC:2006
Réaction au feu (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol		EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Gary Wilson      Technical Manager

(nom et fonction)

Coventry, UK. 03/10/2018

(date et lieu de délivrance)

(signature)



# PRESTATIEVERKLARING

DOP CPR/AI/015-NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Amtico International**  
**Kingfield Road**  
**Coventry.**  
**CV6 5AA**  
**UK**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 1**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

.....  
Aangemelde instantie






**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**

.....  
certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet Van Toepassing**

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand		EN 14041: 2004/AC:2006
Reactie bij brand (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Slipweerstand		EN 14041: 2004/AC:2006

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Gary Wilson                      Technical Manager

.....  
(naam en functie)

Coventry, UK. 03/10/2018

.....  
(plaats en datum van afgifte)



.....  
(handtekening)



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP CPR/AI/015-DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Amtico International**  
**Kingfield Road**  
**Coventry.**  
**CV6 5AA**  
**UK**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 1**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**






Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

**Nicht Zutreffend**

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten		EN 14041: 2004/AC:2006
Brandverhalten (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen		EN 14041: 2004/AC:2006
Rutschhemmung		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.  
 Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Gary Wilson      Technical Manager

(Name und Funktion)

Coventry, UK. 03/10/2018

(Datum und Ort)

(Unterschrift)



# DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP CPR/AI/015-IE

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Uimhir chineáil, baicsuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainníthint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

**Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.**

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

**Amtico International**  
**Kingfield Road**  
**Coventry.**  
**CV6 5AA**  
**UK**

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údairithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

**Córas 1**

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**






.....  
 comhlacht dá dtugtar fógra

.....  
 deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

**Ní bhaineann le hábhar**

9. An fheidhmíocht dhearbhaíthe

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine		EN 14041: 2004/AC:2006
Imoibriú le tine (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Ábhar Peinteaclóraifeanól		EN 14041: 2004/AC:2006
Astuithe Formaldehyd		EN 14041: 2004/AC:2006
Slip friotaíocht		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainníthintear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaíthe i bpointe 9.

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainníthintear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Gary Wilson Technical Manager

.....  
 (ainm agus feidhm)

Coventry, UK Coventry, UK. 03/10/2018

.....  
 (áit agus dáta eisiúna)



.....  
 (síniú)



# YDEEVNEDEKLARATION

DOP CPR/AI/015-DK

1. Varetypens unikke identifikationskode:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

**Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.**

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabeteegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

**Amtico International**  
**Kingfield Road**  
**Coventry.**  
**CV6 5AA**  
**UK**

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

**System1**

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis relevant).

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

.....  
bemyndiget organ






**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**

.....  
attest for byggevarens ydeevnes konstans

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

**Ikke Anvendelig**

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse		EN 14041: 2004/AC:2006
Brandklasse (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Indholdet af pentachlorphenol		EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehydemissionen		EN 14041: 2004/AC:2006
Skridsikkerhed		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Gary Wilson                      Technical Manager

.....  
(navn og stilling)

Coventry, UK. 03/10/2018

.....  
(sted og dato)

.....  
(underskrift)



# PRESTANDEDEKLARATION

DOP CPR/AI/015-SE

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Capital**

**Connected**

**Frenemy**

**Inscribe**

**Design Local**

**Variations 4**

**Altitude**

**Redefine**

**String Theory**

**Against the Grain**

**Elemental Spectrum**

**Colour Anchor**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Amtico International  
Kingfield Road  
Coventry.  
CV6 5AA  
UK**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 1**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant).

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

.....  
anmält organ






**1121-CPD-DA0062,  
1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)  
1121-CPD-DA5005 (Capital),  
1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**

.....  
intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**Inte Tillämplig**

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan		EN 14041: 2004/AC:2006
Reaktion vid brandpåverkan (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp		EN 14041: 2004/AC:2006
Halkskydd		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gary Wilson                      Technical Manager

.....  
(namn och befattning)

Coventry, UK. 03/10/2018

.....  
(plats och dag för utfärdande)



.....  
(namnteckning)





# SUORITUSTASOILMOITUS

DOP CPR/AI/015-FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Amtico International  
Kingfield Road  
Coventry.  
CV6 5AA  
UK**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 1**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaan tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

ilmoitettu laitos

**1121-CPD-DA0062,  
1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)  
1121-CPD-DA5005 (Capital),  
1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**

sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei sovelleta**

9. Ilmoitetut suoritusasteot

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Reagointi tuleen		EN 14041: 2004/AC:2006
Reagointi tuleen (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd päästöt		EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gary Wilson Technical Manager

(nimi, tehtävä)

Coventry, UK Coventry, UK. 03/10/2018

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP CPR/AI/015-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Amtico International**  
**Kingfield Road**  
**Coventry.**  
**CV6 5AA**  
**UK**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 1**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

.....  
notyfikowana

**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**

.....  
certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Nie dotyczy**

9. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogień		EN 14041: 2004/AC:2006
reakcja na ogień (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Zawartość pięćchlorofenol		EN 14041: 2004/AC:2006
emisji formaldehydu		EN 14041: 2004/AC:2006
przeciwoślizgowość		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

Gary Wilson                      Technical Manager

.....  
(nazwisko i stanowisko)

Coventry, UK. 03/10/2018

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP CPR/AI/015-EE

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimise kood :

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Tüüp, partii, seeria number või mis iganes teine võimaldab toodet identifitseerida vastavalt Artiklis 11(4):

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. Materjalile määratud kasutusvõimalused või-kohad vastavalt tootja vastavale tehnilisele spetsifikatsioonile:

**Kasutuseks ehitustel pörandakattena (vaata EN 14041) vastavalt tootja juhistele ja spetsifikatsioon**

4. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress vastavalt Artiklis 11 (5):

**Amtico International**  
**Kingfield Road**  
**Coventry.**  
**CV6 5AA**  
**UK**

5. Kus vajalik, siis ka autoriseeritud esindaja nimi ja kontaktaadress juhul kui esindaja mandaadid katavad ülesanded mis määratletud Artiklis 12 (2) :

6. Süsteem või hindamise süsteem ja toote omaduste püsivuse hindamine nagu on sätestatud lisas V :

**Süsteem 1**

7. Juhul kui toote vastavuse deklareerimine on kaetud harmoniseeritud standardite süsteemiga:

Vastava laboratooriumi või asutuse nimi, kes on väljastanud sertifikaadi tehase tootmise vastavuse kohta, inspekteerimise reportid ja kalkulatsioonide raportid (juhul kui see peaks olema vajalik):

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**

Vastav asutus

omaduste püsivuse sertifikaat

8. Juhul kui vastavusdeklaratsioon puudub ehitustoodet mille puhul on vajalik väljastada European Technical Assessment Dokument:

**Ei ole vajalik**

9. Deklareeritud omadused

Olulised Omadused	Tulemus	Harmoniseeritud Tehniline Spetsifikatsioon
Tulekindlus		EN 14041: 2004/AC:2006
Tulekindlus (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaklorofenooli sisaldus		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehüüdide emissioonid		EN 14041: 2004/AC:2006
Libisemiskindlus		EN 14041: 2004/AC:2006

10. Toote omadused identifitseeritud punktides 1 ja 2 on vastavuses deklareeritud omandusega punktis 9.

See vastavusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 identifitseeritud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja poolt ja nimel:

Gary Wilson Technical Manager

(Nimi and funktsioon)

Coventry, UK. 03/10/2018

(Väljastamise aeg ja koht)

(Allkiri)







































# Performans bildirgesi

DOP CPR/AI/015-TK

1. Ürünün benzersiz tanımlama kodu, ürün tipi.

<b>Capital</b>	<b>Connected</b>	<b>Frenemy</b>
<b>Inscribe</b>	<b>Design Local</b>	<b>Variations 4</b>
<b>Altitude</b>	<b>Redefine</b>	<b>String Theory</b>
<b>Against the Grain</b>	<b>Elemental Spectrum</b>	<b>Colour Anchor</b>

2. Madde 11 (4) 'e uygun olarak inşaat ürününün tanımlanmasına izin veren tip, seri veya seri numarası veya herhangi bir unsur:

**Amtico Modular Carpet Tile**

3. İmalatçının öngördüğü şekilde, uygulanabilir uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun olarak inşaat ürününün amaçlanan kullanımı veya kullanımı:

**Binalarda zemin kaplaması olarak kullanmak için (bkz. EN 14041) imalatçının teknik özelliklerine göre.**

4. Madde 11 (5) 'e uygun olarak üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası ve iletişim adresi:

**Amtico International**  
**Kingfield Road**  
**Coventry,**  
**CV6 5AA**  
**UK**

5. Mümkün olduğu durumlarda yetkisi Madde 12 (2) 'de belirtilen görevleri kapsayan yetkili

6. İnşaat ürününün performansının sabit olup olmadığının Ek V'de belirtilen sistemin veya sistemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması:

**System 1**

7. Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans beyanı olması durumunda:

üretim kontrol, denetim raporları ve hesaplama raporlarının (eğer varsa) uygunluk belgesini veren onaylanmış test laboratuvarının adı.

**Warrington Certification Ltd, NB1121**

Onaylanmış kuruluş

**1121-CPD-DA0062,**  
**1121-CPD-DA0061 (Colour Anchor)**  
**1121-CPD-DA5005 (Capital),**  
**1121-CPD-DA5005 (Inscribe & Altitude)**  
Performans sabitliği belgesi

8. Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

**Uygulanamaz**

9. Bildirilen performans

Temel özellikler Performans		Uyumlaştırılmış teknik şartname
Ateş tepkisi		EN 14041: 2004/AC:2006
Ateş tepkisi (Colour Anchor)		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaklorofenol İçeriği		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehit Emisyonları		EN 14041: 2004/AC:2006
Kaymaz direnç		EN 14041: 2004/AC:2006

10. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 9'uncu maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

Bu performans beyanı, 4. maddede tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.

Üreticinin veya yetkili temsilcinin adına ve imzasıyla:

Gary Wilson Technical Manager

(İsim ve işlev)

Coventry, UK, 03/10/2018

(yayın Yeri ve tarihi)

(İmza)